

Vereniging van mede-eigenaars (appartementen)  
Hof van Mols 2 t/m 80  
2610 Wilrijk

Notulen van de schriftelijke stemming gehouden in juni 2021

Voor details zie memorie van toelichting

#	o	Punt ter stemming	Score gebouw	Score garage	Drempel
1	AG	Goedkeuren jaarverslag, afrekening en kwijting syndicus boekjaren 2019-2020-2021	92,74%	96,97%	50,00%
2	AG	Samenroepen gewone Algemene vergadering tussen 16 en 31 mei van elk jaar	100,00%	100,00%	50,00%
6	A	Goedkeuren € 7.400,00 totaalbudget "Niet periodieke uitgaven" voor: Leveren en plaatsen camerabewakingssysteem met 11 camera's	54,90%		66,00%
7	A	Goedkeuren € 5.650,00 budget "Niet periodieke uitgaven" voor: vernieuwen trapzaalverlichting zonder noodverlichting	93,63%		66,00%
8	A	Goedkeuren € 7.240,00 budget "Niet periodieke uitgaven" voor: vernieuwen trapzaalverlichting met noodverlichting	82,96%		66,00%
9	A	Goedkeuren € 9.000,00 budget "Niet periodieke uitgaven" voor: vernieuwen afvoerputten/syphonputten/putdeksels in voor en achtertuin	86,09%		66,00%
10	A	Verder marktonderzoek met betrekking tot "Toegangscontrole" tot het gebouw	54,81%		50,00%
11	A	In herziening stellen van de prioriteitenlijst voor de meerjarenplanning	86,12%		50,00%

Goedkeuren jaarverslag, afrekening en kwijting syndicus boekjaren 2019-2020-2021			Stemming		9463 <sup>sten</sup>		36 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
			Ja	Neen	Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhr. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		365		1	
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvelds- H. Truyens	1		261		1	
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvelds- A. Withaegels	1		221		1	
A14	C1		Mevr. B. Muëusen	1		220		1	
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220			
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		1	
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261			
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout	1		261		1	
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen	1		221		1	
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		1	
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		1	
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos	1		221		1	
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans	1		261		1	
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst	1		261		1	
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K.Possemiers-N. Claessens		1		281		1
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck	1		220			
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock	1		220		1	
A42	E3	AU03	Dhr J. Meeusen	1		221		1	
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijskens-M. Van den Nieuwenhuysen		1		261		Niet houden van wettelijke verplicht boekhouding
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J.Van Gastel-C. Rovers	1		263		1	
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		1	
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter	1		223		1	
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck	1		263		1	
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere	1		220			
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J.Truyts-E. Fleur	1		223		1	
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck	1		263		1	
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloomakers	1		223		1	
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga	1		220		1	
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys	1		220		1	
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier	1		223		1	
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes	1		263		1	
G09		AU09	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1				1	
G15		AU15	Dhr. en Mevr M. Poppe-M. Douven	1				1	
G17		AU17	Dhr. en Mevr. Dansaert-Matthys	1				1	
G18		AU18	Dhr. en Mevr. Masson	1				1	
G22		AU22	Mevr. R. Van Meerbeeck	1				1	
G30		AU30	Dhr. en Mevr. Bracke Paulissen	1				1	
G34		AU34	Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere	1				1	

<b>Aanwezig</b>							
<b>Totaal</b>		36	2	6922	542	32	1
<b>%</b>		94,73%	5,27%	92,74%	7,26%	96,97%	3,03%

Samenroepen gewone Algemene vergadering tussen 16 en 31 mei van elk jaar			Stemming		9463 <sup>sten</sup>		36 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
			Ja	Neen	Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhr. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		365		1	
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvelds- H. Truyens	1		261		1	
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvelds- A. Withaegels	1		221		1	
A14	C1		Mevr. B. Muëusen	1		220		1	
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220			
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		1	
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261			
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout	1		261		1	
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen	1		221		1	
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		1	
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		1	
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos	1		221		1	
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans	1		261		1	
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst	1		261		1	
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K. Possemiers-N. Claessens	1		281		1	
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck	1		220			
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock	1		220		1	
A42	E3	AU03	Dhr. J. Meeusen	1		221		1	
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijskens-M. Van den Nieuwenhuysen	1		261			
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J. Van Gastel-C. Rovers	1		263		1	
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		1	
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter	1		223		1	
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck	1		263		1	
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere	1		220			
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J. Truyts-E. Fleur	1		223		1	
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck	1		263		1	
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloomakers	1		223		1	
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga	1		220		1	
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys	1		220		1	
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier	1		223		1	
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes	1		263		1	
G09		AU09	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1				1	
G15		AU15	Dhr. en Mevr. M. Poppe-M. Douven						Geen reden
G17		AU17	Dhr. en Mevr. Dansaert-Matthys	1				1	
G18		AU18	Dhr. en Mevr. Masson	1				1	
G22		AU22	Mevr. R. Van Meerbeeck	1				1	
G30		AU30	Dhr. en Mevr. Bracke Paulissen	1				1	
G34		AU34	Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere	1				1	

<b>Aanwezig</b>						
<b>Totaal</b>	37	0	7464	0	32	0
<b>%</b>	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Goedkeuren € 7.400,00 totaalbudget "Niet periodieke uitgaven" voor: Leveren en plaatsen camerabewakingsysteem met 11 camera's				Stemming		10.000 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
				Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhr. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		605		
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvelds- H. Truyens	1		261		
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvelds- A. Withaegels	1		221		
A14	C1		Mevr. B. Muësen	1		220		
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220		
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261		
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout	1		261		
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen		1		221	Aan inkom en garage zoals nu volstaat voor mij
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos		1		221	Zinloze investering of ongewenst bezoek 1x wordt gefilmd of 27x is net hetzelfde. Daarmee wordt spijtig nog niet gestart, hoe duidelijk ook in beeld komt (zie Fareok)
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans		1		261	Overdreven
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst					Geen reden
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K.Possemiers-N. Claessens	1		281		
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck		1		220	Onze vorige woonst beschikte over dergelijke snuffes resulteren in haarscherpe foto's van inbrekers die echt nooit werden teruggevonden of gearresteerd (CFR de dichtsbijz uitvalswegen).
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock	1		220		
A42	E3	AU03	Dhr J. Meeusen		1		221	Te duur
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijkskens-M. Van den Nieuwenhuysen		1		261	Huidige camera's zijn voldoende
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J.Van Gastel-C. Rovers		1		263	Wat nu is in orde. Meerdere plaatsen voelt ik me bekeken en geen enkele privacy, Videofoon zou voor een ieder beter en veiliger voelen.
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter					De hoeveelheid van 11 camera's is overdreven,We zijn niet in een gevangenis, te rap beslissingen zijn ook niet aan te raden, De twee bestaande camera's zijn genoeg, ofwel 6 in totaal
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck	1		263		
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere		1		220	Huidige camer's zijn voldoende. Wij willen geen interne heksenjacht, Indien deze camera's geplaatst worden zal ik de nodige stappen ondernemen om onze privacy te garanderen.
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J.Truyts-E. Fleur		1		223	Geen reden
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck		1		263	Te veel camera's
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloodmaekers					Eerst onderzoek opvolgen
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga		1		220	
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys		1		220	
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier		1		223	
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes					compexe en dure aangelegenheid
<b>Aanwezig</b>								
<b>Totaal</b>				14	13	3697	3037	
<b>%</b>				51,85%	48,15%	54,90%	45,10%	

Goedkeuren € 7.240,00 budget "Niet periodieke uitgaven" voor: vernieuwen trapzaalverlichting met noodverlichting				Stemming		10.000 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
				Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhe. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		605		
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvelds- H. Truyens	1		261		
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvelds- A. Withaegels	1		221		
A14	C1		Mevr. B. Muëusen	1		220		
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220		
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		Beter afstellen
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261		Zijn wettelijk verplicht
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout	1		261		
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen	1		221		
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos	1		221		Trapzaal moet te allen tijde zichtbaar zijn vanuit het appartement anders zinloos timers werken na verloop van tijd steeds trager.
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans		1		261	Zonder noodverlichting
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst					Geen reden
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K.Possemeiers-N. Claessens	1		281		
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck	1		220		
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock	1		220		
A42	E3	AU03	Dhr J. Meeusen		1		221	Teduur
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijskens-M. Van den Nieuwenhuysen	1		261		
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J.Van Gastel-C. Rovers	1		263		
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter		1		223	Zonder noodverlichting
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck	1		263		
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere					Geen reden
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J.Truyts-E. Fleur		1		223	Geen reden
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck	1		263		
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloodmaekers	1		223		
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga		1		220	Zonder noodverlichting
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys	1		220		
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier					Geen reden
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes					Geen reden

<b>Aanwezig</b>							
<b>Totaal</b>				28	5	5589	1148
<b>%</b>				84,84%	15,15%	82,96%	17,04%

Goedkeuren € 9.000,00 budget "Niet periodieke uitgaven" voor: vernieuwen afvoerputten/syphonputten/putdeksels in voor en achtertuin				Stemming		10.000 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
				Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhe. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		605		
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvelds- H. Truyens	1		261		
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvelds- A. Withaegels	1		221		
A14	C1		Mevr. B. Muësen					Akkoord indien dit verspreid kan worden, de niet prioritaire zaken toch!
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220		
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261		
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout	1		261		
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen	1		221		
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos	1		221		
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans					Geen reden
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst		1		261	Geen reden
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K.Possemiers-N. Claessens	1		281		
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck	1		220		
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock	1		220		
A42	E3	AU03	Dhr J. Meeusen		1		221	Geen reden
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijssens-M. Van den Nieuwenhuysen	1		261		Dit is wel een heel dure oplossing, zonder advies van expert of andere aannemer. Wat wordt als garantie gegeven Bankgarantie van goed voor 3 jaar.
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J.Van Gastel-C. Rovers	1		263		Mogen de rozen er dan ook meteen uit, ik betaal zelf wel voor andere bloeiende planten.
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter	1		223		
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck		1		263	Geen reden
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere	1		220		
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J.Truyts-E. Fleur	1		223		
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck	1		263		
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloommaekers	1		223		
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga	1		220		
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys	1		220		
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier		1		223	Er is maar één put die dringend moet vervangen worden,
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes					Geen reden
<b>Aanwezig</b>								
<b>Totaal</b>				30	4	5992	968	
<b>%</b>				88,23%	11,77%	86,09%	13,91%	

Verder marktonderzoek met betrekking tot "Toegangscontrole" tot het gebouw				Stemming		9.463 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
				Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhe. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		365		
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvelds- H. Truyens	1		261		
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvelds- A. Withaegels	1		221		
A14	C1		Mevr. B. Muëusen	1		220		
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220		
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261		
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout				Geen reden	
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen	1		221	Niet noodzakelijk	
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos		1		221	Brengt geen oplossing. Beter nieuw Parlefoon systeem met camera. Momenteel onhoorbaar wie er aanbelt.
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans		1		261	Geen Reden
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst		1		261	Geen Reden
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K.Possemiers-N. Claessens	1		281		
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck		1		220	Lijkt ons gezien de bestaande beveiliging overbodig
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock		1		220	Dubbel gebruik camera'
A42	E3	AU03	Dhr J. Meeusen		1		221	Geen Reden opgegeven
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijskens-M. Van den Nieuwenhuysen	1		261		
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J.Van Gastel-C. Rovers		1		263	Er zijn toch videocamera's weer meer kosten?? Genoeg is genoeg Videoparefoon beter dan app beneden aan vervanging toe is niet meer te doen.
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter					Geen reden
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck					Geen reden
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere		1		220	Het vernieuwen van het belsysteem met video is voldoende
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J.Truyts-E. Fleur		1		223	Geen reden opgegeven
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck		1		263	Geen reden opgegeven
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloommaekers	1		223		
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga					Niet ingevuld
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys	1		220		
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier		1		223	Dubbel gebruik met camera
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes					ik stel de noodzakelijkheid in vraag

Aanwezig				
Totaal	20	12	3417	2817
%	62,50%	37,50%	54,81%	45,19%



In herziening stellen van de prioriteitenlijst voor de meerjarenplanning				Stemming		9.463 <sup>sten</sup>		Reden tegenstem of onthouding
				Ja	Neen	Ja	Neen	
A08	DG	AU21	Dhe. En Mevr. T. Stubbe - S. Deblaere	1		365		
A10	A1	AU12	Dhr. en Mevr. P. Geersheuvels- H. Truyens	1		261		
A12	B1	AU27	Dhr. en Mevr. L. Geersheuvels- A. Withaegels	1		221		
A14	C1		Mevr. B. Muëusen	1		220		
A16	D1		Dhr. E. Matthys	1		220		
A18	E1	AU16	Dhr. en Mevr. P. De Ridder-N. Van Looy	1		221		datgene wat reeds werd gestemd uitvoeren
A20	F1		Dhr. en Mevr. W. Didden-H. Van Reybroeck	1		261		Vervanging van glas terrassen blijft prioritair. Dit ging als volgende punt behandeld worden
A22	A2	AU13	Dhr. en Mevr. L. Bruyninckx-M. Korthout					
A24	B2	AU24	Mevr. A. Verheyen	1		221		
A26	C2	AU14	Dhr. en Mevr. E. Waterschoot-L. Vanleene	1		220		
A28	D2	AU11	Dhr. W. Van Eyck	1		220		
A30	E2	AU10	Mevr. S. Joos	1		221		
A32	F2	AU05	Mevr. C. Weymans					Mogelijk voor herziening vatbaar
A34	A3	AU02	Mevr. N. Verelst	1		261		
A36	B3	AU23	Dhr. en Mevr. K.Possemiers-N. Claessens	1		281		
A38	C3		Dhr. en Mevr. P. De Ridder- De Roeck	1		220		
A40	D3	AU04	Mevr. M. De Bock	1		220		
A42	E3	AU03	Dhr J. Meeusen		1		221	Geen reden opgegeven
A44	F3		Dhr. en Mevr. M. Tijskens-M. Van den Nieuwenhuysen	1		261		Hoever staan we met de schilderwerken in de Hal, die Kerst 2020 zouden aanvangen. Wanneer word de 2e laag???
A46	A4	AU31	Dhr. en Mevr. J.Van Gastel-C. Rovers		1		263	Eerst hetgeen eens afwerken wat er nog moest gebeuren "balkons" Videoparlefoon wel op meerjarenplanning
A48	B4	AU29	Dhr. en Mevr. C. Janssens-J. Steenackers	1		223		
A54	E4	AU28	Mevr. P. Depoorter	1		223		
A58	A5	AU01	Mevr. A. Rooryck					Geen reden opgegeven
A64	D5		Dhr. en Mevr. M. Daems-Demaere	1		220		
A66	E5	AU20	Dhr. en Mevr. J.Truyts-E. Fleur		1		223	Geen reden opgegeven
A68	F5	AU26	Dhr. en Mevr. W. De Backer-R. Van Meerbeeck	1		263		
A72	B6	AU25	Mevr. V. Sloommaekers	1		223		
A74	C6	AU06	Mevr. S. Benzerga		1		220	Niet ingevuld
A76	D6	AU32	Dhr. E. Matthys	1		220		
A78	E6	AU07	Dhr. en Mevr. J. Muls-C. Mulier	1		223		
A80	F6	AU36	Mevr. H. Claes	1		263		

Aanwezig						
Totaal			30	4	5752	927
%			88,23%	11,77%	86,12%	13,88%